

威海市鞋类产品质量监督抽查实施细则

(2026 年版)

1 抽样

1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

1.2 抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样数量

每批次产品抽取数量见表 1。

表 1 鞋类产品抽样数量

序号	产品名称	抽样数量 (双)	检样数量 (双)	备样数量(双)
1	休闲鞋	3	2	1
2	旅游鞋	3	2	1
3	布鞋	3	2	1
4	皮鞋	3	2	1
5	鞋类通用安全要求 (GB 25038—2024)	3	2	1

2 检验项目及检测方法

表 2-1 休闲鞋产品检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	耐折性能	GB/T 3903.1-2017
2	外底耐磨性能	GB/T 3903.2-2017
3	剥离强度	GB/T 3903.3-2011
4	鞋帮拉出强度	QB/T 2955-2017
5	外底与外中底粘合强度	GB/T 21396-2008
6	可分解有害芳香胺	GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2005
7	游离或可部分水解的甲醛	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005

表 2-2 旅游鞋产品检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度	GB/T 3903.3-2011

2	成鞋耐折性能	GB/T 3903.1-2008
3	外底耐磨性能	GB/T 3903.2-2008
4	外底与外中底粘合强度	QB/T 2886-2007
5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2006 GB/T 19942-2005
6	游离或可部分水解的甲醛	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005

表 2-3 布鞋产品检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	帮底剥离强度	GB/T 3903.3-2011
2	成鞋耐折性能	GB/T 3903.1-2008
3	外底耐磨性能	GB/T 3903.2-2008
4	成型底鞋跟硬度	GB/T 3903.4-2008
5	可分解致癌芳香胺染料含量	GB/T 17592-2006 GB/T 19942-2005
6	游离或可部分水解的甲醛含量	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005

表 2-4 皮鞋产品检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	成鞋耐折性能	GB/T 3903.1-2008
2	外底耐磨性能	GB/T 3903.2-2008
3	帮底剥离强度	GB/T 3903.3-2011
4	鞋帮拉出强度	QB/T 1002-2015
5	成型底鞋跟硬度	GB/T 3903.4-2008
6	鞋跟结合力	GB/T 11413-2015
7	衬里和内垫材料的摩擦色牢度	QB/T 2882-2007
8	安装勾心或其他刚性支撑材料的要求	GB/T 28011-2021
9	勾心纵向刚度	GB/T 28011-2021
10	勾心硬度	GB/T 28011-2021
11	勾心长度下限值	GB/T 28011-2021
12	勾心弯曲性能	GB/T 28011-2021
13	可分解有害芳香胺	GB/T 17592-2011

		GB/T 23344-2009 GB/T 19942-2005
14	游离或可部分水解的甲醛	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005

表 2-5 鞋类通用安全要求（GB 25038—2024）产品检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	钉尖	GB 25038-2024
2	断针	GB 25038-2024
3	六价铬	GB/T 22807-2019 GB/T 38402-2019
4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 19942-2019
5	甲醛	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019
6	富马酸二甲酯	GB/T 26713-2011
7	邻苯二甲酸酯	GB/T 32440.1-2023

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 标准依据

QB/T 2955-2017 休闲鞋

GB/T 15107-2013 旅游鞋

QB/T 4329-2012 布鞋

QB/T 1002-2015 皮鞋

GB 25038-2024 鞋类通用安全要求

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议复检

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。