

水利工程建设质量与安全监督书

工程名称：威海市黄垒河（市管段）综合治理工程

项目法人（建设单位）：威海市黄垒河地下水库工程筹建处

监督单位：威海市水务工程建设质量与安全监督办公室

山东省水利工程建设质量与安全监督中心站监制

填写说明

1、水利工程质量与安全监督是水利工程质量与安全监督机构根据水行政主管部门的授权，履行政府部门监督职能，对水利工程质量与安全进行的强制性监督管理，该监督管理不代替项目法人、监理、勘测设计、施工等单位的质量与安全管理工作。

2、工程概况栏应填写项目的立项审批情况、工程主要建设内容等。

3、工程建施工期安排栏应填写总工期施工计划、年度施工计划和工程验收计划等。

4、本监督书除签名外应计算机打印。

工程名称		威海市黄垒河（市管段） 综合治理工程		建设地点	乳山市南黄镇
主管部门		威海市水务局			
项 目 法 人	名 称	威海市黄垒河地下水库工程筹建处			
	法人代表	于思亭		联系电话	0631-5309767
代 建 单 位	山东省水利工程建设监理公司				
设 计 单 位	山东庆禹设计有限公司				
监 理 单 位	中天川江水务发展有限公司				
施 工 单 位	威海水利工程集团有限公司				
检 测 单 位	山东省水利勘测设计院				
主要实物 工程量	险工护砌 2.4 公里，新建桥梁 14 座、涵洞 72 座，新建防汛 道路 21 公里，生态绿化 15.1 万平方米等。	其 中	土 方：约 26 万立方米 砼及钢筋砼：约 7.5 万立方米 其 它：防汛道路、生态绿化等		
工 期	计划开工时间	2021.8	计划竣工时间	2023.8	
初设批复 概算总投 资	24476 万元	建安工作量	17534 万元		
质量目标	合格				

工 程 概 况	黄垒河发源于昆嵛山西邻烟台市牟平区曲家口村东北口，从牟平区的莒格庄、水道两镇向南流经乳山市境内的下初、冯家、南黄镇和南海新区境内的小观镇，于浪暖口入黄海，干流全长 71km，流域面积 635km²。本次治理段为威海市黄垒河市管段，自东浪暖挡潮闸至南黄镇河崖村北，全长 15.6km。现状河道多为砂质河床河岸，存在部分河岸坍塌、险工段多等问题，危及两岸村庄、农田安全；大部分河段无防汛管理道路，不利于河岸防汛抢险和日常巡查管理；生态环境差。 一、本次工程加固设计标准及规模 1、工程等级和防洪标准 工程等别为 IV 等，相应的护岸工程级别为 4 级；桥梁荷载标准为公路 II 等。工程区地震动峰值加速度为 0.05g，相应地震基本烈度为 IV 度，交通桥、生产桥抗震设防类别为丙类，建筑物抗震设计烈度为 7 度。治理河段防洪标准为 20 年一遇。 2、工程规模 工程规模为小（1）型。 二、主要建设内容 包括主河槽整治，长度 4.4km；险工护砌，长度 2.37km；桥梁工程 14 座、涵洞 72 座、防汛道路 21.2km、生态绿化 15.41 万 m² 等。
--	---

根据国家、山东省有关规定， 威海市黄垒河地下水库工程筹建处（项目法人）接受威海市水务工程建设质量与安全监督办公室对 威海市黄垒河（市管段）综合治理工程建设进行质量与安全监督，及时提交下列材料：

（1）工程项目建设审批文件（复印件）；

（2）项目法人与代建、监理、设计、施工、质量检测单位签订的合同副本（复印件）；

（3）项目法人、代建、监理、设计、施工等单位的基本情况和工程质量管理组织情况等资料。

项目法人代表（签名并盖章）

填报日期：2021 年 8 月 18 日



威海市水务工程建设质量与安全监督办公室对本工程进行质量与安全监督，履行质量与安全监督职责，李宁为组长，李浩和黄强为成员。具体负责日常监督管理，制定监督计划、监督实施细则，办理质量评定项目划分确认手续，定期出具监督检查意见，列席各阶段验收会议，提交质量监督报告，核定（备）项目法人验收质量等级。

该工程确定山东省水利勘测设计院为第三方质量检测单位，对工程进行全过程质量检测。

质量与安全监督单位负责人（签名并盖章）：

日期：2021 年 8 月 18 日



