

威海市童鞋产品质量监督抽查实施细则

(2026年版)

1 抽样

1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

1.2 抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样数量

每批次产品抽取数量见表1。

表1 童鞋产品抽样数量

序号	产品名称	抽样数量(双)	检样数量(双)	备样数量(双)
1	儿童旅游鞋	3	2	1
2	儿童皮鞋	3	2	1
3	儿童皮凉鞋	3	2	1
4	布面童胶鞋	3	2	1
5	其他类童鞋(除胶鞋)	3	2	1

2 检验项目及检测方法

表2-1 儿童旅游鞋产品检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度	GB/T 3903.3-2011
2	外底耐磨性能	GB/T 3903.2-2017
3	衬里和内垫耐摩擦色牢度	QB/T 2882-2007
4	外底硬度	GB/T 3903.4-2017
5	物理机械安全性能/基本要求	GB 30585—2014 GB 6675.2—2014 GB 30585—2024
6	皮革和毛皮中的六价铬/六价铬	GB/T 22807—2019 GB/T 38402-2019
7	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592—2024 GB/T 17592-2011 GB/T 19942—2019 GB/T 23344—2009 GB/T 33392—2016

8	甲醛	GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019 GB/T 19941.2—2019
9	重金属总量	QB/T 4340—2012
10	富马酸二甲酯	GB/T 26713—2011 GB/T 26713—2025
11	邻苯二甲酸酯	ISO 16181- 1:2021 GB/T 32440.1—2023

表 2-2 儿童皮鞋产品检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	耐磨性能	GB/T 3903.2-2017
2	剥离强度	GB/T 3903.3-2011
3	外底硬度	GB/T 3903.4-2017
4	鞋帮拉出强度	QB/T 2880-2024
5	衬里和内垫摩擦色牢度	QB/T 2882-2023
6	勾心纵向刚度	GB/T 28011-2021 QB/T 4862-2015
7	勾心硬度	GB/T 28011-2021 QB/T 4862-2015
8	勾心长度	GB/T 28011-2021 QB/T 4862-2015
9	勾心弯曲性能	GB/T 28011-2021 QB/T 4862-2015
10	物理机械安全性能/基本要求	GB 30585—2014 GB 6675.2—2014 GB 30585—2024
11	皮革和毛皮中的六价铬/六价铬	GB/T 22807—2019 GB/T 38402-2019
12	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592—2024 GB/T 17592-2011 GB/T 19942—2019 GB/T 23344—2009 GB/T 33392—2016
13	甲醛	GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019 GB/T 19941.2—2019
14	重金属总量	QB/T 4340—2012
15	富马酸二甲酯	GB/T 26713—2011 GB/T 26713—2025

16	邻苯二甲酸酯	ISO 16181- 1:2021 GB/T 32440.1—2023
----	--------	--

表 2-3 儿童皮凉鞋产品检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	耐磨性能	GB/T 3903.2—2017 QB/T 4546—2021
2	帮底剥离强度	GB/T 3903.3—2011 QB/T 4546—2021
3	外底硬度	GB/T 3903.4—2017 QB/T 4546—2021
4	帮带拉出强度（或帮带拔出力）	QB/T 4546—2021 GB/T 38011—2019
5	衬里和内垫摩擦色牢度	QB/T 2882—2007 方法 A QB/T 4546—2021
6	勾心纵向刚度	GB/T 3903.34—2019
7	勾心硬度	GB/T 230.1—2018 GB/T 3903.4—2017
8	勾心长度	GB/T 28011—2021
9	勾心弯曲性能	GB/T 28011—2021
10	物理机械安全性能/基本要求	GB 30585—2014 GB 6675.2—2014 GB 30585—2024
11	皮革和毛皮中的六价铬/六价铬	GB/T 22807—2019 GB/T 38402—2019
12	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592—2024 GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2019 GB/T 23344—2009 GB/T 33392—2016
13	甲醛	GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019 GB/T 19941.2—2019
14	重金属总量	QB/T 4340—2012
15	富马酸二甲酯	GB/T 26713—2011 GB/T 26713—2025
16	邻苯二甲酸酯	ISO 16181- 1:2021 GB/T 32440.1—2023

表 2-4 布面童胶鞋产品检验项目

序号	检验项目	检验方法
----	------	------

1	外底硬度	GB/T 531.1-2008 HG/T 2489-2007
2	外底防滑性能（干法）	HG/T 3780-2005
3	围条与鞋帮粘合强度	HG/T 4805-2015
4	衬里和内底（内垫）耐摩擦色牢度（沾色）	QB/T 2882-2007
5	物理安全性能	GB 30585-2014 GB 6675.2-2014
6	甲醛	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019
7	重金属总量	QB/T 4340-2012
8	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2019 GB/T 23344-2009 GB/T 33392-2016

表 2-5 其他类童鞋（除胶鞋）产品检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	物理机械安全性能/基本要求	GB 30585-2014 GB 6675.2-2014 GB 30585-2024
2	皮革和毛皮中的六价铬/六价铬	GB/T 22807-2019 GB/T 38402-2019
3	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2019 GB/T 23344-2009 GB/T 33392-2016
4	甲醛	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019
5	重金属总量	QB/T 4340-2012
6	富马酸二甲酯	GB/T 26713-2011 GB/T 26713-2025
7	邻苯二甲酸酯	ISO 16181- 1:2021 GB/T 32440.1-2023

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 标准依据

GB/T 25036-2021 布面童胶鞋

GB 30585-2024 儿童鞋安全技术规范

QB/T 2880-2024 儿童皮鞋

QB/T 4331-2021 儿童旅游鞋

QB/T 4546-2021 儿童皮凉鞋

GB 30585-2014 儿童鞋安全技术规范

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议复检

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。